

VÖRS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETE
NYILVÁNOS ÜLÉS



3.sz. jegyzőkönyv

2016. március 23.

HATÁROZATAI

- 31/2016.(III.23.)kt.határozat: - 2016.március 23-i ülés napirendjének elfogadása
- 32/2016.(III.23.)kt.határozat: - DRV Zrt. által elkészített vagyonértékelés Dunántúli továbbá az abban szereplő vagyonleltár elfogadása
- 33/2016.(III.23.)kt.határozat: - Lakosság 2016.évi víz és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázat benyújtása
- 34/2016.(III.23.)kt.határozat: - Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskolába járó gyermekek 2016/2017. tanévi tankönyv költségeinek átvállalásáról döntéshozatal
- 35/2016.(III.23.)kt.határozat: - Térítési díjakhoz történő hozzájárulás

Vörs Község Polgármesterétől
8711 Vörs, Alkotmány u.29.



MEGHÍVÓ

Értesitem, hogy
2016. év március hó 23.napján (szerda) 17,00 órakor
nyilvános képviselő-testületi ülést
hívok össze a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom

Napirend:

1.) DRV Zrt. által elkészített vagyonértékelés továbbá az abban szereplő vagyonleltár elfogadása

Előadó: Deák Tamás polgármester

2.) Lakosság 2016.évi víz és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázat benyújtása

Előadó: Deák Tamás polgármester

3.) Balatonszentgyörgyi Dohó István Általános Iskolába járó gyermekek 2016/2017.évi tankönyv költségeinek átvállalásáról döntéshozatal

Előadó: Deák Tamás polgármester


4.) Általános iskolába és óvodába járó gyermekek étkezési térítési díjához való hozzájárulás

Előadó: Deák Tamás polgármester

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Vörs, 2016. március 21.

Deák Tamás sk.
polgármester



JELENLÉTI ÍV

Készült Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2016.év március hó 23.napján tartandó üléséről



Név	Aláírás
Deák Tamás polgármester	
Farkas Dezső alpolgármester	
Kálmán Zoltán képviselő	
Simon György képviselő	
Simon Györgyné képviselő	

Tanácskozási joggal jelen van:

Név	Aláírás
Török Csilla jegyző	

3.sz.

JEGYZŐKÖNYV



Készült a Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. év március hó 23.napján 17,00 órakor a Községháza épületében (Vörs, Alkotmány u.29.) megtartott **nyilvános** testületi üléséről.

Jelen vannak:
Deák Tamás polgármester
Kálmán Zoltán képviselő
Simon György képviselő
Simon Györgyné képviselő

Igazoltan távol van: Farkas Dezső alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla jegyző

Deák Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő települési képviselőből 4 fő jelen van, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

31/2016.(III.23.)kt.határozat:

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.év március hó 23.napján tartandó ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

1.) DRV Zrt. által elkészített vagyonértékelés továbbá az abban szereplő vagyonleltár elfogadása

Előadó: Deák Tamás polgármester

2.) Lakosság 2016.évi víz és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázat benyújtása

Előadó: Deák Tamás polgármester

3.) Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskolába járó gyermekek 2016/2017.évi tankönyv költségeinek átvállalásáról döntéshozatal

Előadó: Deák Tamás polgármester

4.) Általános iskolába és óvodába járó gyermekek étkezési térítési díjához való hozzájárulás

Előadó: Deák Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

1.) Napirend tárgyalása

DRV Zrt. által elkészített vagyonértékelés továbbá az abban szereplő vagyonleltár elfogadása

(az 1.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Előadó: Deák Tamás polgármester

Deák Tamás polgármester:

Ismerteti a határozati javaslatot:

„ Vörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. Vörs Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 189.942.272.- Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra.”

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

32/2016.(III.23.)kt.határozat:

Vörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. Vörs Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 189.942.272.- Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

2.)Napirend tárgyalása

Lakosság 2016.évi víz és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázat benyújtása

Előadó: Deák Tamás polgármester

(a 2.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

33/2016.(III.23.)kt.határozat:

Vörs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

3.)Napirend tárgyalása

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskolába járó gyermekek 2016/2017.évi tankönyv költségeinek átvállalásáról döntéshozatal

Előadó: Deák Tamás polgármester

(a 3.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

34/2016.(III.23.)kt.határozat:

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskolába járó szegerdői lakóhellyel rendelkező gyermekek 2016/2017.évi tartós tankönyvköltségeit – amennyiben államilag ingyenes tankönyv juttatásban nem részesül – átvállalja a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

4.) Napirend tárgyalása

Általános iskolába és óvodába járó gyermekek étkezési térítési díjához való hozzájárulás

Előadó: Deák Tamás polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Deák Tamás polgármester:

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Önkormányzat minden évben hozzájárult azon általános iskolába és óvodába járó gyermekek étkezési térítési díjához, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesültek. Javasolja, hogy ez továbbra is maradjon így, egészen a határozat visszavonásáig, vagy a hozzájárulási összeg módosításáig. Jelenleg a menzásoknál 25 Ft/nap, a nagycsaládos menzásoknál, akik 50 %-os díjat fizetnek 12,5 Ft/nap, a napköziisernél 30 Ft/nap, a napközis nagycsaládosoknál 15,24 Ft/nap összeggel. Mindegyik kategóriában napi 5 Ft-os emelést javasol megállapítani.

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vörsi lakóhellyel rendelkező általános iskolába és óvodába járó gyermekek étkezési térítési díjához (kivéve azokat, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek) az alábbi támogatást nyújtja:

- menzát igénybe vevő gyermek 30.- Ft/fő/nap
- menzát igénybe vevő gyermek nagycsaládos (50 %-ot fizet) 15 Ft/fő/nap
- napközit igénybe vevő gyermek 35.- Ft/fő/nap
- napközit igénybe vevő gyermek nagycsaládos (50 %-ot fizet) 17,50 Ft/fő/nap.

A képviselő-testület a támogatást 2016.év április hó 1.napjától a határozat visszavonásáig biztosítja a mindenkori költségvetése terhére.”

A képviselő-testület tagjai a polgármester szóbeli előterjesztésében foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

35/2016.(III.23.)kt.határozat:

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vörsi lakóhellyel rendelkező általános iskolába és óvodába járó gyermekek étkezési térítési díjához (kivéve azokat, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek) az alábbi támogatást nyújtja:

- menzát igénybe vevő gyermek 30.- Ft/fő/nap
- menzát igénybe vevő gyermek nagycsaládos (50 %-ot fizet) 15 Ft/fő/nap
- napközit igénybe vevő gyermek 35.- Ft/fő/nap
- napközit igénybe vevő gyermek nagycsaládos (50 %-ot fizet) 17,50 Ft/fő/nap.


A képviselő-testület a támogatást 2016.év április hó 1.napjától a határozat visszavonásáig biztosítja a mindenkori költségvetése terhére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Deák Tamás polgármester

Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Deák Tamás polgármester a képviselő-testület ülését berekeszti.

k.m.f.t.


Deák Tamás
polgármester




Török Csilla
jegyző

1.2. előzetes

A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által
üzemeltetett, önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó

Közművagyon-értékelési Szakvélemény

a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-
szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013.

(V.29.) NFM rendeletnek megfelelően

Vörs Község Önkormányzata

A vagyonértékelő szervezet:

ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA

Konzorciumi tagok:



ECOELINE Zrt.,
www.ecoeline.hu



BDL Környezetvédelmi Kft.
www.bdl.hu

Tartalomjegyzék

1. Értékelési Tanúsítvány	2
2. A Megrendelő adatai, előzmények, utasítása, adatszolgáltatás	3
3. A vagyonértékelés általános szabályai.....	4
4. A vagyonértékelési dokumentáció felépítése és tartalma	6
5. Az értékelési alapelvek részletezése.....	7
5.1. Általános értékelési alapelvek	7
5.2. Speciális értékelési alapelvek.....	9
6. A vagyonértékelés kapcsolódó könyvvizsgálói tevékenység bemutatása	13
7. Település adatok	14
8. Vörs Község Önkormányzatának tulajdonában található víziközművek vagyonértéke ..	15
8.1. Ivóvízellátó rendszer műszaki bemutatása.....	16
8.2. Szennyvízelvezető rendszer műszaki bemutatása	20
9. Nyilatkozat a vagyonértékelés körülményeiről és felelősségéről	28

Mellékletek:

Független Könyvvizsgálói jelentés

Teljességi nyilatkozat

CD melléklet:

Vörs_Vagyonértékelési szakvélemény_2015.pdf

Vörs_Víziközmű vagyonleltár_2015

1. Értékelési Tanúsítvány

A vagyon értékelését megrendelő adatai	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)
A vizsgált közmű megnevezése	víziközmű vagyon
Értékelt közmű tulajdonosa	Vörs Község Önkormányzata
Értékelés célja	A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő vagyonértékelés elkészítése
Értékelés fordulónapja	2015.06.30.
Értékelt közmű nettó megállapított értéke	189 942 272 Ft
A szakvélemény érvényessége	6 hónap
Az értékelő szervezet megnevezése	Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő Konzorciuma (7754 Bóly, Hősök tere 8/C): ECOELINE Zrt. és BDL Környezetvédelmi Kft.
Az értékelő szervezet képviselőjében eljáró személy sajátkezü aláírása	 Nemeth Tibor ECOELINE Zrt., vezérigazgató Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő Konzorciuma
A vagyonértékelés általános szabályairól szóló rendelkezés (24/2013. (V. 29.) NFM rendelete) alapján eljáró személy sajátkezü aláírása	 Kovács Károly BDL Környezetvédelmi Kft. ügyvezető igazgató Okl. építőmérnök okl. szám:100/74/1987 Vagyonértékelő névjegyzék: PTL 1197600

2. A Megrendelő adatai, előzmények, utasítása, adatszolgáltatás

A Megrendelő adatai:

Megrendelő: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: Regionális Vízmű)
postacím: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
képviseli: Winkler Tamás vezérigazgató

A Megrendelő jogállása: A vizsgált víziközművek üzemeltetője

Előzmények:

A víziközművek vagyonértékelését a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) kötelező jelleggel írja elő.

A vagyonértékelés módszertanát a nemzeti fejlesztési miniszter 24/2013. (V.29.) NFM számú, a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

A Megrendelő utasítása:

A többségében állami tulajdonú regionális vízművek (továbbiakban: Regionális Vízművek):

- Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.,
- Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.,
- Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.,
- Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.,
- Északdunántúli Vízmű Zrt.

által üzemeltetett, önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó közművagyon-értékelési feladatok ellátása, megfelelően a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet elvárásainak megfelelően.

A Megrendelő adatszolgáltatása:

Az alapadat szolgáltatás a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet vonatkozó paragrafusainak megfelelően történt.

Az adatszolgáltatás teljes körűségéről a Megrendelő nyilatkozat formájában tanúskodik.

3. A vagyonértékelés általános szabályai

A víziközművek vagyonértékelésének általános szabályai mellett, a 24/2013. (V.29.) NFM Rendelet 3.-6. paragrafusai rendelkeznek a víziközmű vagyonértékelés előkészítéséről, módszeréről, végrehajtásáról és dokumentálásáról is.

Vagyonértékelés előkészítése

A vagyonértékeléshez szükséges alapadatok (vízjogi engedélyek, üzemeltetési szabályzatok, rendelkezésre álló eszközléltár, stb.) átadásra kerülnek a vagyonértékelést végző részére. Az alapadat-szolgáltatás során a víziközmű tulajdonosa és üzemeltetője együttműködik egymással és a vagyonértékelést végzővel. Az önkormányzati vagyon üzemeltetője írásban nyilatkozik arról, hogy minden rendelkezésére álló, a vagyonértékeléshez szükséges adat átadásra került.

Vagyonértékelés módszere

Alapszabályként a víziközművek vagyonértékelésére az avulással korrigált újraelőállítási költségalapú módszert kell alkalmazni. A rendeletben nevesített, kivételes esetekben az indexált bekerülési költség módszere is alkalmazható.

A vagyonértékelés műszaki megalapozottságát

- a meglévő műszaki nyilvántartások vagyonértékelésnek megfelelő feldolgozása,
- az értékelendő közművek állagmutatójának helyszíni, szakértői szemrevételezéssel történő megállapítása,
- valamint a pótlási költségek műszaki jellemzők alapján történő szakértői meghatározása biztosítja.

A Rendeletnek megfelelően az állagmutató értéke az üzemben lévő víziközművekre vonatkozóan legalább 10%. Az állagmutató meghatározásánál a fizikai avulás mellett, amennyiben releváns, funkcionális avultság is figyelembe vehető.

A vagyonértékelés végrehajtása

A Rendelet 5. §. (8) bekezdés értelmében „A víziközművagyon értékét víziközmű-objektumonként kell meghatározni, az egyes víziközmű-objektum dokumentált értékelési jellemzői alapján, a víziközmű-objektum pótlási költségének és állagmutatójának szorzataként.”

A vizsgált víziközművekre vonatkozóan, a Rendeletnek megfelelő, homogén műszaki ismérvekkel rendelkező objektumok szerint strukturált, objektumszintű, tételes vagyonleltár kerül felállításra, mely tartalmazza az alábbiakat:

- az egyes objektumok azonosítását,
- az objektumok pótlási értékének meghatározásához szükséges, főbb műszaki jellemzőket
- az objektumok állapotjellemzőit (létesítés éve, várható élettartam, állagmutató) és a pótlás várható évét
- az objektumok pótlási költségét
- az objektumok megállapított vagyonértékét: a pótlási költség és az állagmutató szorzataként.

A vagyonértékelés dokumentálása

A vagyonértékelésről közművagyon-értékelési szakvélemény készül. A szakvélemény bemutatja a vagyonértékelés körülményeit, módszertanát, az értékelte víziközmű bemutatását, műszaki állapotának rövid, szöveges jellemzését, valamint a megállapított vagyonérték összegzését. A szakvélemény kötelező része az Értékelési Tanúsítvány, kötelező melléklete a részletes vagyonleltár.

4. A vagyonértékelési dokumentáció felépítése és tartalma

Jelen szakvélemény, valamint a mellékletét képező részletes vagyonleltár tartalmazza az adott önkormányzat tulajdonában lévő, Regionális Vízmű által üzemeltetett, jellemzően a vizsgált település közigazgatási határain belül található víziközműveket.

A vagyonértékelés végrehajtását befolyásoló lényeges körülmények (adatszolgáltatás, víziközmű rendszerek kezelése stb.), és az adatszolgáltatás Regionális Vízművenként eltérő szintje mellett az önkormányzatok, mint tulajdonosok szempontjait is figyelembe véve, mind az adatok feldolgozásában, mind a módszertan alkalmazásában az egységesség elvére törekedtünk.

A vagyonértékelés alapján elkészült, a Rendeletnek megfelelő Közművagyon-értékelési Szakvélemény tartalmazza a felsőfokú vagyonértékelői képesítéssel és felsőfokú műszaki vagy felsőfokú gazdasági képesítéssel is rendelkező szakértő által a víziközmű tulajdonosa részére kiállított Értékelési Tanúsítványt, valamint mellékletként a megállapított vagyonérték könyvvizsgáló által történő hitelesítését (Független könyvvizsgálói jelentést).

Az értékelt víziközművek szöveges bemutatása, műszaki állapotának jellemzése jelen szakvéleményen belül, szakági (víz, szennyvíz) bontásban történik.

Az értékelt víziközművek a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 1. mellékletének megfelelően kerülnek feltüntetésre. A víziközművagyon-leltár részletezése 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 2. melléklet szerint kerül kialakításra, és CD mellékletként elválaszthatatlan részét képezi a jelen szakvéleménynek.

5. Az értékelési alapelvek részletezése

Jelen vagyonértékelési feladat keretében a Regionális Vízművek által üzemeltett, önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelése történik.

5.1. Általános értékelési alapelvek

A vagyonértékelés során az adatok feldolgozása a Több szempontú Integrált Közművagyon-értékelési Adatbázis (TIKA) vagyonértékelési szoftver támogatásával és felhasználásával történik. A vagyonértékelés során tulajdonosként felállított vagyonleltárak a Megrendelő felé a TIKA Viewer felhasználói szoftver formájában kerülnek átadásra. A TIKA Viewer szoftver lehetőséget ad a Megrendelőnek a szakágankénti, tulajdonosonkénti, településenkénti, üzemigazgatóságokkénti, valamint a víziközmű-rendszerekénti lekérdezési, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási feladatok elvégzésére. A TIKA Viewerben található vagyonleltárak és lekérdezések exportálhatóak Microsoft Excel formátumban.

A vagyonértékelés során feldolgozott objektumok, objektumcsoportok a Rendeletnek megfelelő részletezettséggel legalább ágazatonként (építészeti, gépészeti, irányítástechnika, villamosenergia-ellátás), vagy komplexebb, pontszerű létesítmények esetén (pl. vízműtelep, szennyvíztisztító-telep, stb.) funkció szerinti megbontásban (a létesítményen belül azonos funkciót ellátó objektumok csoportja) kerültek értékelésre. A Rendeletben fel nem sorolt minden egyéb víziközmű elem, az „egyedi víziközmű létesítmény” kategóriában értékelendő.

A vonalas létesítmények (vízelosztást és szennyvízelvezetést biztosító vezetékhálózat) leltárba vételének alapját elsősorban a rendelkezésünkre bocsátott műszaki adatszolgáltatás jelenti. Az egyéb adatszolgáltatások, valamint az üzemeltetői egyeztetések alapján a térképi nyilvántartásokról a vagyonértékelés céljának megfelelő adattartalmú analitikus nyilvántartások készülnek.

A vonalas létesítmények objektumonkénti definiálása ivóvízhálózat esetében csomóponttól-csomópontig terjedő szakasz, a szennyvíz gravitációs hálózat esetében anyag, átmérő és beépítés éve szerint homogén szakasz utcanév-váltásnál megtörve, nyomóvezetékénél az átemelő a befogadó aknáig terjedő szakasz alapján történik.

A pótlási (újraelőállítási/helyettesítési) költség meghatározása, a Rendeletnek megfelelően, összetett objektumon belül legalább építészeti, gépészeti, energia ellátás és irányítástechnika bontásban, tipizálható objektumok esetében a „Fajlagos költségek

útmutató szennyvízkezelési és ivóvízminőség-javítási projektekhez”¹ című útmutatóra, illetve egyes nem tipizálható esetekben aktuális piaci információkra támaszkodva történik. A Rendeletnek, valamint a szakmai normáknak megfelelően a pótlási költség tartalmazza a kivitelezési, beszerzési költségeken túl az adott eszköz létrehozásához szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.: engedélyezés, tervezés stb.). Vonalas létesítmények esetén, a fajlagos pótlási költségek a KEOP útmutatónak, ill. az adatszolgáltatásnak megfelelően tartalmazzák a bekötések értékét. A pótlási költség általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmaz.

A Rendelet alapján az állagmutató a víziközmű-objektum valós műszaki állapotára vonatkozó mutatószám, amely kifejezi az adott eszköz avultságát. Ennek megfelelően az állagmutatók meghatározásánál a létesítési év és a várható élettartam mellett, figyelembe kell venni az adatszolgáltatás, az üzemeltetői tapasztalatok, a meglévő állapot-felmérési dokumentációk, valamint a kitakart, látható vagyonelemek esetében a helyszíni bejárások tapasztalatait is.

A Rendelet szerint a víziközmű-objektum állagmutatóját 0,1–1,0 értékek között kell meghatározni. Ezért a szakmai normákkal is összhangban, üzemelő vezetékhálózat, létesítmény, műtárgy esetében 10%-os avultsági értéknél kisebbet nem veszünk figyelembe, kivéve, ha azonnali selejtezés szükséges.

Műszaki felmérés során szerzett tapasztalatok alapján, a műtárgy-létesítmény állapotminősítési leírásának ki kell fejeznie annak pillanatnyi műszaki állapotát. A becsült állagmutató 100% a beszerzés, illetve létesítés évében, új állapotban. A becsült avultsági mutató 0% amikor az eszköz hasznavehetetlen függetlenül attól, hogy hány év telt el az üzembe helyezéstől számítva. Amennyiben állagot javító felújítás, korszerűsítés történik, ezzel ugrásszerűen növelhető a minőségi osztályzat, az állagmutató mértéke.

Az adott minőségi osztályhoz rendelhető követelményszintek meghatározása:

Kód	Minőségi osztályzat	Állagmutató %	Követelményszintek
6	Újszerű	81-100	Kifogástalan, vagy megfelelően karbantartott, kisebb javítást vagy javítást nem igénylő állapotú
5	Jó	61-80	Jó műszaki állapot, állagmegóvó, karbantartó munkát igényel
4	Megfelelő	41-60	Gazdaságosan felújítható egyes szerkezeti részek (burkolat, gépészet, stb.)

¹ <http://www.nkek.hu/keop/scgedletek-utmutatok>

Kód	Minőségi osztályzat	Állagmutató %	Követelményszintek
3	Felújítandó	11-40	Fokozottan leromlott állapot, felújítást igényel, esetenként teljes felújítás szükséges
2	Kritikus	10	Selejtezés, bontás fenyeget, de még üzemel
1	Hasznavehetetlen	0	Azonnali selejtezés szükséges

Azon víziközmű objektumok, melyek fizikailag még fellelhetők, de a víziközmű-szolgáltatás nyújtásához nem szükségesek, (elbontásukra, selejtezésükre, más célú hasznosításukra eddig adminisztratív stb. okokból nem került még sor), a törvényi definíció alapján nem minősülnek víziközműnek. Funkcionális avultságuk miatt, ezen objektumokat a vagyonleltár 0% avultsági mutatóval tartalmazza.

Azon víziközmű objektumok, melyek nem állnak folyamatos üzemben, de mint puffer és/vagy havária és/vagy tartalék, az ellátás folyamatosságának biztosításához szükségesek, víziközműnek minősülnek. Ezen eszközök az előző fejezetben leírt módszernek megfelelően kerülnek értékelésre. Pótlási költségük jelenlegi funkciójuknak, megfelelően, állagmutatójuk valós műszaki állapotuk alapján kerül meghatározásra.

5.2. Speciális értékelési alapelvek

A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelően az adatszolgáltatás teljes körűségéről a Megrendelő nyilatkozat formájában tanúskodik. A Teljességi nyilatkozat kiegészítéseként a Regionális Vízművek részéről aláírásra került a speciális vagyonelemek adatszolgáltatásáról szóló nyilatkozat is. Ez a nyilatkozat tartalmazza az:

- a közös tulajdonban lévő víziközművek
- a Regionális Vízművek tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközművek
- Európai Unió forrásból megvalósult/megvalósuló víziközművek

körét és értékét bemutató adatszolgáltatást, melyek az érintett önkormányzatok nyilatkozatain alapulnak.

A vagyonértékelés tárgyát képező vízi közmű objektumok egy része közös önkormányzati tulajdonban van. Az egyes önkormányzatok közös tulajdonban lévő víziközmű objektumairól, az ezekhez kapcsolódó, 2015.06.30-án fennálló tulajdoni arányról a Regionális Vízművek nyilatkozott a meglévő, valamint önkormányzati nyilvántartások alapján.

A közös önkormányzati tulajdonra vonatkozó adatszolgáltatás 2015. szeptember végén lezárult. Azokban az esetben, ahol az objektumról megállapításra került, hogy közös tulajdonban van, de az adatszolgáltatás lezárásának időpontjában tisztázatlan a

tulajdonközösség tagjainak tulajdoni aránya, azok rendezése érdekében a szakértői jelentéshez mellékeljük az alábbi nyilatkozat mintát. Amennyiben a nyilatkozatot az érintett települési önkormányzatok polgármesterei közösen aláírják, a szakértői jelentés elkészítését követően megállapítható az adott víziközmű objektumra a vagyonértékelést követő vagyoni érték tulajdonos önkormányzatonként az elfogadott tulajdoni arányok alapján.

Nyilatkozat minta javaslat

Nyilatkozat

Alulírott polgármester, Önkormányzat
 képviselőjében, valamint
 alulírott..... polgármester Önkormányzat
 képviselőjében
 mint önkormányzati tulajdonostársak kijelentjük, hogy az alábbi, közös tulajdonunkban
 lévő víziközmű objektum(ok) tulajdoni aránya a következő:

víziközmű objektum megnevezése	Elhelyezkedés (Település/helyrajzi szám/utca)	Hossz/Darabszám	Műszaki paraméterek	Vagyonérték
	 Önkormányzat	 Önkormányzat	Összesen	
Tulajdoni arány			100 %	

A tulajdonközösség tagjai a felsorolt víziközmű objektum(ok) értékét a fenti tulajdoni arálynak megfelelő vagyonértéken veszik figyelembe.

Kelt:.....

.....
aláírás1

.....
aláírás2

Az Európai Unió pénzügyi forrásból megvalósított beruházásokra, azok kötelező fenntartási időszakában (általában 5-10 év), az adott támogatási konstrukció (KEOP, ISPA stb.) szabályainak megfelelő, a tárgyi eszközökre vonatkozóan szigorú nyilvántartási előírások vonatkoznak.

A részünkre átadott vagyonleltárak az EU támogatással létrehozott eszközöket elkülöníthető módon tartalmazzák, összvagyonértékük megegyezik a Kedvezményezett könyveiben szereplő, 2014. december 31-én aktuális, nettó nyilvántartási értékükkel.

Figyelembe véve, hogy 2015. június 30.-i időpontra vonatkozóan

- az európai uniós társfinanszírozásból megvalósuló beruházás befejeződött-e,
- a közműberuházáshoz kapcsolódó kötelező fenntartási időszak még fennáll-e,
- a közművagyon tárgynak ki a tulajdonosa (kinek a nyilvántartásában szerepel),
- zöldmezős beruházás valósult-e meg,

az Európai Unió pénzügyi forrásból megvalósuló közművagyon tárgy vagyonértékének meghatározása eltérő módon került meghatározásra.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, milyen szempontok figyelembe vételével, milyen módon történt meg az adott víziközmű vagyonértékének meghatározása:

KEOP beruházás állapota	Fenntartási időszakban lévő	Tulajdoni helyzet	Zöldmezős beruházás	Értékelendő	Milyen értéken kerül értékelésre?
lezárult 2015.06.30. előtt	igen	önkormányzat	nem releváns	az üzemelő víziközmű	a tulajdonos önkormányzatok könyveiben szereplő 2014.12.31-i nettó értéken
lezárult 2015.06.30. előtt	igen	kedvezményezett / társulás	nem	a meglévő és üzemelő, KEOP beruházással nem érintett víziközmű	vagyonértékelő által, a pótlási költség módszerével meghatározott vagyonértéken
lezárult 2015.06.30. előtt	igen	kedvezményezett / társulás	igen	az üzemelő víziközmű	rendezetlen tulajdoni viszonyok miatt a vagyonértékelés nem történik meg
lezárult 2015.06.30. előtt	már nem	önkormányzat	nem releváns	az üzemelő víziközmű	vagyonértékelő által, a pótlási költség módszerével meghatározott vagyonértéken
lezárult 2015.06.30. előtt	már nem	kedvezményezett / társulás	nem releváns	az üzemelő víziközmű	vagyonértékelő által, a pótlási költség módszerével meghatározott vagyonértéken

KEOP beruházás állapota	Fenntartási időszakban lévő	Tulajdoni helyzet	Zöldmezős beruházás	Értékelendő	Milyen értéken kerül értékelésre?
folyamatban lévő	nem releváns	kedvezményezett / társulás	igen	KEOP beruházással létrejövő víziközmű	folyamatban lévő beruházás miatt a vagyonértékelés nem történik meg
folyamatban lévő	nem releváns	kedvezményezett / társulás	nem	a meglévő és üzemelő, KEOP beruházással nem érintett víziközmű	vagyonértékelő által, a pótlási költség módszerével meghatározott vagyonértéken

A víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében az üzemeltető számára elidegenített, azaz a Regionális Vízművek tulajdonában lévő rendszer független víziközmű elemeket a vagyonleltárakban nem szerepeltetjük.

A víziközművek vagyonértékeléséről szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek megfelelően vizsgáltuk az értékelt víziközművekhez kapcsolódó földterületeket. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. alapján, az önkormányzati tulajdonában lévő földterületek forgalomképtelen ingatlanok. A víziközművekre vonatkozóan a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet által elvárt költségalapú értékelés a víziközműnek minősülő földterületek esetében nem értelmezhető. Mivel a vonatkozó számviteli szabályok értelmében földterületek után értékcsökkenést elszámolni nem lehet, valamint vagyongazdálkodási szempontból ezeknek pótlási, ill. rekonstrukciós igénye sem merül fel, a földterületeket nem kell értékelni, a víziközmű vagyonleltárakban szerepeltetni.

6. A vagyonértékelés kapcsolódó könyvvizsgálói tevékenység bemutatása

A Regionális Vízművek által üzemeltetett, önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelés elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár alapján megállapított vagyonérték könyvvizsgálói tanúsítványban került rögzítésre.

Az önkormányzati tulajdonú víziközművekre vonatkozó vagyonértékelés könyvvizsgálói hitelesítését, annak záradékát a jelen Vagyonértékelési Szakvélemény melléklete képezi. A könyvvizsgálói záradék a vagyonértékelés eredményeként létrejött érték önkormányzati számviteli rendszerben történő átvezetéshez ad jogszabályi alapot.

A könyvvizsgálói tanúsítvány kiadását a Consulting-Audit Önkormányzati Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (MKVK száma: 00072.) képviselőjében, Laky Csaba könyvvizsgáló (MKVK száma: 004722.) végezte.

A Consulting-Audit KFT, illetve Laky Csaba, mint aláíró könyvvizsgáló a szükséges engedélyekkel és jogosítványokkal rendelkezik.

A könyvvizsgálat célja annak vizsgálata, hogy

- a 2015. június 30-i leltár az érintett település Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyontárgyakat teljes körűen mutatja-e be, erről az adat tulajdonos a teljes körű információt megadta-e,
- a vagyonértékelés fordulónapján az adott önkormányzat tulajdonában lévő objektumok vagyonértékelése a 24/2013 (V.29) NFM rendeletnek megfelelően történt-e meg.

A könyvvizsgálói jelentés összeállítása a Nemzeti Könyvvizsgálói Standard 800. téma számú iránymutatásában megfogalmazottak szerint történt meg.

A könyvvizsgáló jogait, kötelességeit, felelősségét a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. határozza meg. A tárgyi ellenőrzési tevékenysége a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerint egyéb – nem jogszabályba foglalt – vizsgálatnak minősül.

7. Település adatok

A terület könnyebb beazonosíthatósága érdekében az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb közigazgatási, népességre, földrajzi elhelyezkedése, valamint környezetre vonatkozó adatokat.

Település adatok	
Önkormányzat neve, címe:	Pozíció
 Vörs Község Önkormányzata 8711 Vörs, Alkotmány u. 29.	 Forrás: maps.google.hu
Közigazgatás	
Régió	Dél-Dunántúl
Megye	Somogy
Járás	Marcali
Jogállás	Község
Népesség	
Teljes népesség	482 fő (2014. jan. 1.)
Felhasználói egyenérték	593
Földrajzi adatok, elhelyezkedés	
Terület	22,65 km ²
Koordináta	é. sz. 46° 39' 54", k. h. 17° 16' 11"

8. Vörs Község Önkormányzatának tulajdonában található víziközművek vagyonértéke

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a jelen szakvéleményben vizsgált önkormányzat tulajdonában lévő, a Regionális Vízmű által üzemeltetett víziközművek vagyonértékelésének eredményeit.

A 24/2013 (V.29.) NFM rendeletnek megfelelő, részletes vagyonieltárat a szakvélemény CD melléklete tartalmazza.

A megállapított vagyonérték összegzése objektumcsoportonkénti bontásban DRV Zrt. / Vörs Község Önkormányzata

Objektum	db	Hossz	Pótlási költség (Ft)	Vagyonérték (Ft)	Tulajdonos
Mélyfúrású kút, hagyományos átmérővel	0	0	0	0	
Kút, nagy átmérővel (parti szűrésű kút)	0	0	0	0	
Galéria	0	0	0	0	
Bányavíz kivétel	0	0	0	0	
Egyéb vízkivétel (pl. forrásfoglalás)	0	0	0	0	
Felszíni vízkivétel	0	0	0	0	
Vízműtelepek	0	0	0	0	
Ivóvíz kezelések	0	0	0	0	
Víztornyok	0	0	0	0	
Víztároló medencék	0	0	0	0	
Nyomásfokozók	0	0	0	0	
Ivóvíz hálózat	0	1 448	21 729 087	15 644 941	Vörs Község Önkormányzata
Egyedi víziközmű-létesítmények a fenti csoportokba be nem sorolható víziközmű elemek ivóvíz	0	0	0	0	
Szennyvízáttemelők	2	0	15 147 500	6 384 510	Vörs Község Önkormányzata
Szennyvíztisztító telepek	0	0	0	0	
Egyedi szennyvízkezelő létesítmény	0	0	0	0	
Természetközeli szennyvíztisztítók	0	0	0	0	
Egyedi zárt szennyvíztároló	0	0	0	0	
Szennyvízelvezető hálózat	0	7 387	233 212 248	167 912 821	Vörs Község Önkormányzata
Egyedi víziközmű-létesítmények a fenti csoportokba be nem sorolható víziközmű elemek szennyvíz	0	0	0	0	
			270 088 835	189 942 272	

Vörs Község Önkormányzatának tulajdonában található, DRV Zrt. által üzemeltetett víziközművek vagyonértéke összesen

189 942 272 Ft,

azaz száznyolcvankilencmillió-kilencszáznegyvenkétezer-kétszázhetvenkét forint.

8.1. Ivóvízellátó rendszer műszaki bemutatása

Település neve:	Vörs
Regionális vízmű megnevezése:	DRV Zrt.
Víziközmű rendszer megnevezése:	DRV_V_152 Nyugat Balatoni Regionális Vízmű D-I ág

A vizsgált település tulajdonában lévő ivóvízellátó víziközmű objektumcsoportok:

Víziközmű objektum-csoport	db	Hossz (m)
Ivóvíz hálózat		1 448,09

Tulajdonviszonyok

A településen üzemelő ivóvízellátó hálózat túlnyomó része Állami tulajdonban van. Önkormányzati törzsvagyon részét képező vezetékszakaszok együttes hossza 1448,09 m. A vizsgált víziközmű objektumok Vörs Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi.

Vörs ivóvízellátó rendszerén nem található DRV Zrt. tulajdonában lévő rendszerfüggetlen elem.

Fenntartási időszakban lévő EU támogatással létrehozott objektumokra vonatkozó információk

A településen az elmúlt 5 év során EU-s forrásból finanszírozott beruházás nem történt.

Ivóvízellátó hálózat

Általános bemutatás

Gravitációs üzem:

A Nyirádi víz a Zalai átadásnál beépített mérőn keresztül érkezik a Balatonberényi 3 000m³-es tárolóig. A beérkező vízből 10m³/h mennyiség az NA 80-as megkerülő ágon befolyik a tárolóba – töltve azt - a többi a regionális rendszeren gravitációsan továbbhaladva Marcali és Balatonszemes irányába tölti a regionális tárolókat, s azokon keresztül a települési hálózatokat. A Balatonberényi tároló feltelésekor a Balatonszéplaki diszpécserszolgálat indítja a Balatonberényi telepen lévő szivattyúkat, s a hálózatba juttatja a tároló vizét. A leürítés a tároló 30%-os telítettségéig tart, majd a szivattyúk

leállításra kerülnek, s folytatódik a gravitációs üzemelés és a tároló feltöltése. Hypo adagolás a tároló vizének az NÁ 500-as Balatonberény felé menő szállítóvezetékébe történő szivattyúzásakor szünetel. Így biztosított a tartalék vízmennyiség, a tárolóban is cserélődik a víz és jelentősen csökken az energia felhasználás. A fertőtlenítés biztosítására 1-1 db Prominent adagoló szivattyú hypot adagol a medence töltő vezeték NA 80-as ágba (HYPO2 adagoló) és az NA 500-as gravitációs elmenő ágba (HYPO adagoló). Mindkettő adagoló az adott csőszakaszba épített indukciós mennyiségmérő jeléről vezérelve működik. A hypó oldat koncentrációja – a hypó bekeverése – és az adagoló beállítása a területi technológus számítása alapján történik. Az adatokat a SCADA irányító rendszerbe a Diszpécser beprogramozza, a program automatikus jelet küld vissza az adagoló frekvenciájának szabályozására.

Szivattyús üzem:

A Nyirádi víz Balatonberénybe érkezve teljes egészében a tárolóba kerül az NÁ400-as vezetéken, s onnan a szivattyúk juttatják tovább Marcali és Fonyód irányába folyamatos üzemben. Direkt szivattyús üzemmód, jellemzően a szezonális időszakban, vagy rendkívüli vízigény esetén szükséges. Szivattyúindítás a Diszpécser által kiadott parancs szerint, történik. Tározó minimum és maximum szintje szerinti tiltás mellett. Hypó adagolás a medence töltés fő ágába az NA 400-as vezetékekbe történik. Az NA 500-as gravitációs főágról a hypó adagolás (HYPO1-jelű adagoló), a medence fő ági töltő vezetékére való átállása, kézi átváltás mellett történik. Az üzemmódok működési időtartamának meghatározásáról az üzemeltetési főmérnök illetve az üzemvezető dönt. Az ivóvízellátó hálózat a településen egy ütemben került kiépítésre 2001-ben.

Műszaki bemutatás

Önkormányzati tulajdonban lévő vezetékszakaszok a Vörösmarty Mihály, a Kossuth Lajos és a Felszabadulás utcákban találhatók.

Vörs ivóvízhálózatának csőanyaga kör keresztmetszetű, KM-PVC, NA100 átmérővel, illetve KPE (PN 10), NA90 átmérővel.

A hálózat teljes hossza 1448,09m.

A vezetékek egységesen földben, normál fektetési mélységgel, zöldterület alatt húzódnak.


A településen közkifolyók nem találhatók, a telepített tűzcsapok száma: 8 db.

Bekötések száma: 34 db.

A hálózat összetétele táblázatos formában:

Település	Megnevezés	Anyag	Átmérő	Hossz (fm)	Állagmutató (%)
Vörs	Gerincvezeték szakasz	KPE (PN 10)	90	937,39	72
Vörs	Gerincvezeték szakasz	KM-PVC	100	510,7	72
Összesen:				1 448,09	

A hálózat összetétele diagramon ábrázolva:



Állapotértékelés

Az ivóvízelosztó hálózat értékelt része igen fiatal, mindössze 14 éves. A hálózaton 2014 és 2015 évben összesen 4 db, meghibásodás történt, mind a Felszabadulás utcában. Ezek bekötésen jelentkeztek anyag- és kivitelezési hiba miatt. Figyelembe véve a vizsgált hálózat hosszát és a bekötések számát a meghibásodások kevésnek mondhatók. Ettől függetlenül a bekötéseken jelentkezett kivitelezési hibák miatt, célszerű lenne a fennmaradó bekötések vizsgálatát elvégezni, szükség esetén javítani azokat.

A tolózárok a területen nincsenek, csupán a Felszabadulás utca leágazásánál található földalatti kivitelben. Állapota szemrevételezés alapján megfelelő, bár a kialakításuk miatt felületi korrózió látható rajtuk. Működése zavartalan, az utóbbi két évben meghibásodás nem jelentkezett.


A kiépített tűzcsapok a Vörösmarty utcában föld feletti kivitelűek, akár csak a Felszabadulás utcában, bár itt található földalatti kivitelben is. Állapotuk megfelelő,

újszerű képet mutatnak. Működésükben probléma nem jelentkezett az utóbbi években. Az illetékes Katasztrófavédelmi Hatóság megfelelő időközönként ellenőrzi azokat. A település vizsgált hálózati szakaszain közkifolyók nem találhatók.

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció:




Tolózár – Alkotmány u. 37.



Tűzcsap – Vörösmarty u.



Tűzcsap – Felszabadulás u.



Tűzcsap – Felszabadulás u.

8.2. Szennyvízelvezető rendszer műszaki bemutatása

Település neve:	Vörs
Regionális vízmű megnevezése:	DRV Zrt.
Víziközmű rendszer megnevezése:	DRV_S_113 Balatoni III. sz. régió

A vizsgált település tulajdonában lévő szennyvízellátó víziközmű objektumcsoportok:

Víziközmű objektum-csoport	db	Hossz (m)
Szennyvízátemelők	2	
Szennyvízcsatorna (gravitációs)		4 154,89
Szennyvízvezetékek (kényszeráramoltatású)		3 232,02

Tulajdonviszonyok

A vizsgált víziközmű objektumok Alsótold Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi.

Fenntartási időszakban lévő EU támogatással létrehozott objektumokra vonatkozó információk

A településen az elmúlt 5 év során EU-s forrásból finanszírozott beruházás nem történt.

Szennyvízelvezető hálózat

Általános bemutatás:

A település csatornázottsága közel 95 %-os, a település közigazgatási határán belül elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú szennyvíz elvezető hálózat hossza 7 386,91 fm, ebből gravitációs csatornák hossza 4 154,89 fm, míg a nyomott szennyvízvezetékek hossza: 3 232,02 fm.

Az önkormányzati tulajdonú csatorna és vezetékszakaszok 2001-es évben lettek üzembe helyezve.


A település szennyvize az Ady Endre úti települési végátemelő segítségével, egy nyomott távvezetéken keresztül jut a szomszédos Balatonszentgyörgy település szennyvízelvezető rendszerébe.

Műszaki bemutatás:

Gravitációs és nyomott szennyvíz elvezető hálózat gerincvezetékek adatai:

Település	Megnevezés	Anyag	Átmérő	Hossz (fm)	Állagmutató (%)
Vörs	Gerincvezeték szakasz	KG-PVC	200	4 154,89	72
Vörs	Gerincvezeték szakasz	KPE	40	191,50	72
Vörs	Gerincvezeték szakasz	KPE	90	230,04	72
Vörs	Gerincvezeték szakasz	KPE	110	2810,48	72
Összesen:				7 386,91	

A hálózat összetétele diagramon ábrázolva:



A gravitációs szakaszok anyaga KG-PVC 160; 200 mm átmérővel, nyomott vezetékszakaszok KG-PVC 100 mm valamint KPE 40; 90 110 mm átmérővel.

A gravitációs szennyvíz bekötővezetékek anyaga KG-PVC 160 mm átmérővel. Mennyiségük 258 db, összes hosszuk 1.768,0 fm. A hálózat műszaki állagmutatója 72 %. A szakaszok fektetési mélysége 95 %-ban átlagosan 2,0 m – 2,8 m között változik, míg 5 %-a 3,2 – 3,8 m mélységű.

A tisztítóaknák 80 %-a előregyártott vb. műtárgyak öv. fedlappal, míg 20 %-a KG-PVC tisztítóakna.

A szakaszok 75 %-át szilárd burkolat, míg 25 %-át zöldterület alá fektették.

Csatornahibák:

A meglévő szennyvízelvezető hálózat vízzártság szempontjából megfelelő, infiltráció és gyökérbenövés jelentős mértékben nem tapasztalható.

Hibastatisztikák

A 2014.–2015. évekről rendelkezésre bocsátott adatokból a települési gerinc-és bekötővezetékek hibastatisztikáiból, alábbi összesítés készült:

Sorsz.	Meghibásodás jellege	Vagyonelem	Év	Mennyiség (db)
1.	Dugulás	Gerincvezeték	2014.	2
2.	Dugulás	Bekötővezeték	2014.	1
3.	Dugulás	Gerincvezeték	2015.	1
4.	Dugulás	Bekötővezeték	2015.	1
Összesen:				5

Felújítások

Az önkormányzati tulajdonú szakaszokon, 2010. – 2015. között felújítás, rekonstrukció jellegű beavatkozások nem történtek.

Állapotértékelés

A szennyvízgerinc- és bekötővezetékeken jelentkezett dugulások a meglévő szennyvízelvezető hálózat, felhasználók részéről történő szakszerűtlen használatára vezethetők vissza.


Azok nem a szakszerűtlen üzemeltetés eredményei. Számosságukat tekintve, a teljes vezeték szakaszhoz képest elenyésző.

A tisztítóaknákat alapvetően három különböző állapot kategóriába sorolhatjuk be.


A fizikai állapotuk alapján megkülönböztetünk jó/megfelelő, átlagos és rossz, vagy kritikus állapotú aknákat.

A hálózat egészét tekintve az aknák állapota jó/megfelelő, kisebb mértékű betonkorrozóra utaló jelek, vagy künet kialakításban, akna becsatlakozások helyeinek meghibásodása csak néhány helyen volt tapasztalható.

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció:



Alkotmány utca



Alkotmány utca

Szennyvíz átemelők

Vörs településen üzemelő átemelők közül önkormányzati tulajdonú 2 db.

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása:

Megnevezés	Elhelyezkedés utca/ hrsz.	Létesítés éve	A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő műszaki paraméterek:	Megjegyzés	Átlagos állagmutató (%)
V-II	Alkotmány u. 02/1 hrsz.	2002	Tároló térfogat: 6,47 m ³ Teljesítmény: 20 m ³ /d Emelőmagasság: 4,7 m Átmérő: 1,4 m Mélység: 4,2 m Szivattyúk: 2 db AKC 02-212 Egyéb gépészet: Elzárók+visszacsapók Nyomócső átmérő: 110 mm Villamos és IT: Lem. szekrény	Biofilter: Nincs Mennyiség mérés: Nincs Vegyszer adagolás: Van	74
V-III	Felszabadulás 013/44 hrsz.	2002	Tároló térfogat: 6m ³ Teljesítmény: 15 m ³ /d Emelőmagasság: 5,8 m Átmérő: 1,4 m Mélység: 3,9 m Szivattyúk: 2 db Control AKC 02-214 Egyéb gépészet: Elzárók+visszacsapók Nyomócső átmérő: 90 mm Villamos és IT: Lem. szekrény	Biofilter: Nincs Mennyiség mérés: Nincs Vegyszer adagolás: Van	74

Hibastatisztikák

A 2014.-2015. évekről rendelkezésre bocsátott adatokból a települési szennyvízátemelők hibastatisztikaiból, alábbi összesítés készült:

Srsz	Meghibásodás jellege	Besorolás	Év	Mennyiség (db)
1.	Elektromos	Átemelő hiba	2014.	1
2.	Dugulás	Gépészet	2014.	1
3.	Szivattyú hiba	Gépészet	2014.	1
4.	Kommunikációs hiba	Irányítástechnika	2014.	1
5.	Elektromos	Átemelő hiba	2015.	1
6.	Dugulás	Gépészet	2015.	1
7.	Szivattyú hiba	Gépészet	2015.	1
8.	Kommunikációs hiba	Irányítástechnika	2015.	1
Összesen:				8

Alkotmány utcai átemelő (V-II)

Általános bemutatás

A Felszabadulás utcában található átemelő hagyományos felépítésű. Egy vasbeton átemelő aknából, egy szerelvényaknából, vegyszeradagolásból, vízóra aknából és villamos szekrényből áll. Ezt az átemelőt 2002-ben helyezték üzembe.

Műszaki bemutatás

Gépészeti és személyzeti lebúvó nyílások fedése Öv. fedlappal, azok zárása lakattal történik. Az átemelő közvetlen környezete rendezett, lehatárolása gépfonatos kerítéssel van megoldva. Korából adódóan, értéknövelő felújítás ezen a műtárgyon nem történt.

Az átemelő D90 KPE nyomóvezetékekkel továbbítja a szennyvizet a Felszabadulás utcai gravitációs szennyvízcsatornába.

A V-II j. átemelő aknára jellemző műszaki adatok:

Hasznos térfogat (m ³)	Anyaga	Átmérő (m)	Mélység (m)	Kommunikáció	Üzemelő szivattyú (db)	Üzemelő szivattyú típus	Üzemelő szivattyú telj. (KW)	Villamos energia ellátás
6,47	vb.	1,4	4,2	URH	2	Control AKC 02-212	1,1	400 V

Villamos szekrény típusa:

Műanyag tokozott, porszórt lemez szekrény


Szerelvény aknára jellemző műszaki adatok:

Mérete (m)	Anyag	Elzáró szerelvény (db)	Visszacsapó szerelvény (db)	Fedlap anyaga	Mennyiség mérés	Biofilter	Vízóra akna	Kerítés
2,5x2,0	vb.	2	2	Öv.	Nincs	Nincs	1,0*1,0 m vb.	Gépfonatos műanyag


Állapotértékelés

Vasbeton szerkezetei építészetiileg jó állapotban vannak, gépészete azonban felújításra szorul. Az üzemelő létesítményekre gyakori meghibásodás nem jellemző, azok koruknak megfelelően megbízhatóan üzemelnek. Vasbeton szerkezetei építészetiileg jó állapotban vannak, gépészete azonban felújításra szorul.


A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció:




V-II j. átemelő környezete



V-II j. átemelő akna



V-II j. átemelő kapcsolószekrény



V-II j. átemelő kapcsolószekrény

Alkotmány utcai átemelő (V-III.)

Általános bemutatás

Az Alkotmány utcában található átemelő hagyományos felépítésű. Egy vasbeton átemelő aknából, egy szerelvényaknából, vegyszeradagolásból, vízóra aknából és villamos szekrényből áll. Ezt az átemelőt 2002-ben helyezték üzembe.

Műszaki bemutatás

Gépészeti és személyzeti lebúvó nyílások fedése Öv. fedlappal, azok zárása lakattal történik. Az átemelő közvetlen környezete rendezett, lehatárolása gépfonatos kerítéssel van megoldva. Korából adódóan, értéknövelő felújítás ezen a műtárgyon nem történt. Az átemelő KPE 110 nyomóvezetékkel továbbítja a szennyvizet az Ady Endre utcai gravitációs szennyvízcsatornába.

A V-III j. átemelő aknára jellemző műszaki adatok:

Hasznos térfogat (m ³)	Anyaga	Átmérő (m)	Mélység (m)	Kommunikáció	Üzemelő szivattyú (db)	Üzemelő szivattyú típus	Üzemelő szivattyú telj. (KW)	Villamos energia ellátás
6	vb.	1,4	3,9	URH	2	Control AKC 02-214	1,1	400 V

Villamos szekrény típusa:

Műanyag tokozott, porszórt lemez szekrény

Szerelvény aknára jellemző műszaki adatok:

Mérete (m)	Anyag	Elzáró szerelvény (db)	Visszacsapó szerelvény (db)	Fedlap anyaga	Mennyiség mérés	Biofilter	Vízóra akna	Kerítés
2,5x2,0	vb.	2	2	Öv.	Nincs	Nincs	1,0*1,0 m vb.	Gépfonatos műanyag

Állapotértékelés

Vasbeton szerkezetei építészeti jó állapotban vannak, gépészete azonban felújításra szorul. Az üzemelő létesítményekre gyakori meghibásodás nem jellemző, azok koruknak megfelelően megbízhatóan üzemelnek. Vasbeton szerkezetei építészeti jó állapotban vannak, gépészete azonban felújításra szorul.


A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció:




V-III j. átemelő környezete



V-III j. átemelő akna



V-III j. átemelő kapcsolószekrény



V-III j. átemelő kapcsolószekrény

Vörs településen önkormányzati tulajdonban lévő szennyvízelvezető hálózatának összefoglaló értékelése

A hálózat a szakszerű üzemeltetésnek és karbantartásnak köszönhetően folyamatos jelleggel műszaki probléma mentesen működik. Általánosságban nem tapasztalható nagymértékű elzsírosodás. Kisebb mértékű lerakódással találkoztunk.

Általánosságban kijelenthető, hogy a hálózat a korának megfelelő műszaki állapotban van.

Napi üzemeltetést akadályozó szerkezeti meghibásodás nem volt megfigyelhető.

Az elvezető hálózat lejtése egyenletes, kotrás szakasz, gyökérbenövés nem jellemző.

Vízzáróság szempontjából a hálózat megfelelőnek tekinthető. A csatornaszakaszok felújítását hosszútávon javasoljuk elvégezni, a beton aknák állapotát javasoljuk öt évente felülvizsgálni és a szükséges karbantartásokat, javításokat elvégezni.

9. Nyilatkozat a vagyonértékelés körülményeiről és felelősségéről

A vonatkozó hatályos rendeletekben foglaltak alapján az ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA nevében kijelentjük, hogy a vagyonértékelési dokumentáció elkészítéséhez az értékelendő víziközművekre vonatkozó adatokat a Megrendelő szerezte be, azokat a szakvéleményünkben az adatszolgáltatásnak megfelelően használtuk fel. Figyelembe vettük a Megrendelő alapadat szolgáltatásait és a műszaki vizsgálatok során a vonatkozó előírásokkal összhangban alkalmaztuk.

A szakvélemény elkészítéséhez szükséges egyeztetéseket elvégeztük, az állapotfelmérés műszaki tartalmú részeit az érdekeltekkel egyeztettük.

A vagyonértékelés módszertana megfelel az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, a vonatkozó, nemzeti és ágazati szabványok előírásainak, az egyedi műszaki követelményeket meghatározó rendeleteknek és szabályzatoknak, azoktól való eltérésre nem volt szükség.

A vagyonértékelők teljes felelősséggel tartoznak az alábbiak garantálásáért:

- Jogosultság, kompetencia: a vagyonértékelést hozzáértő, képezett, a vonatkozó jogszabályok által előírt végzettséggel és jogosultsággal rendelkező személyek készítették, akik rendelkeznek a szükséges technikai jártassággal és tapasztalattal, és akiket tevékenységük folytatásától nem tiltottak el valamilyen tényleges, lehetséges vagy észlelt érdekkonfliktus miatt, vagy pedig bejelentették, és helyreigazító lépéseket tettek a tervezett feladatok végrehajtása érdekében.
- Titoktartás, bizalmasság: az értékelőknek minden dokumentumot és információt a titoktartási kötelezettségei, az üzleti titkokra vonatkozó jogszabályok szerint kell kezelniük, és az információt csakis kizárólag a készítendő értékbecsléshez használhatják fel.
- Objektivitás: az értékelők kötelezve vannak arra, hogy az értékelést elfogulatlan és objektív módon készítsék el, a legjobb tudásuk szerint.
- Pártatlanság, függetlenség: A vagyonértékelésben résztvevőknek semmilyen személyes érdekünk nem fűződik az értékelés tárgyát képező létesítményekhez, és pártatlanságukat semmi sem befolyásolta.

A vizsgált ingatlan megállapított vagyonértékének validitása feltételezi, és egyben megköveteli, hogy a környezeti adottságok drasztikusan ne változzanak, az ingatlan állagában, körülményeiben jelentős változás ne álljon be (árvíz, földrengés, belvíz, súlyos környezetszennyezés, tűzkár, rongálás, stb.).

A Megrendelő részéről a kapcsolattartó és elérhetőségei:

Üzemeltető megnevezése	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Név:	Fábrík Tamás
Cím:	8600 Siófok, Tanácsház utca 7.
telefon/fax	tel.: +36 84 501 204; fax: +36 84 501 255
Email	fabrik.tamas@drv.hu

A Vállalkozó részéről a kapcsolattartó és elérhetőségei:

Vagyonértékelő szervezet megnevezése	Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő Konzorciuma, ECOELINE Zrt.
Név:	Németh Tibor, vezérigazgató
Cím:	7754 Bóly, Hősök tere 8/C.
telefon/fax	telefon: 06-69-568-029, fax: 06-69-368-015
Email	info@ecoeline.hu

A vagyonértékelésben résztvevő szakemberek:

ECOELINE Zrt. képviselőiben:

Németh Tibor, vezérigazgató

vízellátási és csatornázási üzemmérnök Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai kar – oklevél száma: N-26/1987

OKJ Ingatlanközvetítő (azonosító szám: 52 341 03 0000 00 00), Törzslap száma: 8/04/12

Vituska Csaba, vagyonértékelési vezető

építőmérnök Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai kar – oklevél száma: 42/2003

minőségügyi szakmérnök – Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai kar – oklevél száma: 73/2005,

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 52 341 03 0001 54 01), Törzslap száma: 3/25/2014.

Építési műszaki ellenőri feladatok I.-II OKJ 615820100000000 Törzslapszám: 74/9/13
Sorozatjel: CXBB Sorozatszám: 334039 FMV/MüE szám: 02-51552

Mérnök kamarai szakértői jogosultságok: (Kamarai szám:02-1267; Nyilvántartási szám:02-51552)

SZVV-3.2. Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázás

SZVV-3.3. Víz tisztítás

SZVV-3.4. Szennyvíztisztítás

Berta Szabolcs, vagyonértékelési vezető

okleveles építőmérnök – Pécsi Tudományegyetem –PMMK oklevél szám: EE-1/2008,
OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 52 341 03 0001 54 01), Törzslap száma: 5/27/13.

Bertáné Viplaha Anna, vagyonértékelési vezető

műszaki tanár, Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai kar – diploma száma: 16/1975

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02),
Törzslap száma: 0111-003/2006., névjegyzékszám: 749/2010

BDL Környezetvédelmi Kft. képviseletében:

Kovács Károly ügyvezető

okleveles építőmérnök, Leningrádi Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, honosítási diploma Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar diploma száma: 100/74/1987.

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02),
oklevél száma: 10/04/2007, névjegyzékszám: PTL 1197600.

Bolgár Péter cégvezető

környezetmérnök – Eötvös József Főiskola – Környezetmérnöki Kar – oklevél száma: KN-4/2004.

Füstös András vagyonértékelési üzletág-vezető

okleveles gazdasági agrármérnök – Janus Pannonius Tudományegyetem – Közgazdaságtudományi Kar diploma száma: 52/2006

okleveles közműfenntartási szakmérnök – Szent István Egyetem Építéstudományi Kar , diploma száma: SZML-5/2011

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02),
oklevél száma: 10/02/2007, névjegyzékszám: PMIK. 1560./2007.

Mihácsi Mónika, vagyongazdálkodási szakértő

okleveles közgazdász, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem – Gazdálkodástudományi Kar, diploma száma: G-378/1996

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02),
oklevél száma: 2/12/12.

Márkus Dániel vagyonértékelési szakértő

okleveles építőmérnök – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem –
Építőmérnöki Kar – diploma száma: BME-0896/2010

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02),
oklevél száma: 9/10/11.

Simon Andor vagyonértékelési szakértő

környezetmérnök – Eötvös József Főiskola – Környezetmérnöki szak – diploma száma:
KN-17/2005

Mérnök kamarai szakértői jogosultságok: (nyilvántartási szám: 03-0873)

- VZ-TEL Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközművek
tervezési rész-szakterülete, vízgazdálkodási építmények tervezése
- VZ-TER szakterület területi vízgazdálkodás, építmények tervezési rész-szakterülete,
vízgazdálkodási építmények tervezése
- VZ-VKG szakterület vízkészlet gazdálkodás, építmények tervezési rész-szakterülete
- SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
- SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem
- SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem
- SZVV-3.2. Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú
csatornázás
- SZVV-3.3. Víz tisztítás
- SZVV-3.4. Szennyvíztisztítás

Lux Ferenc technológiai főmérnök

okleveles vegyészmérnök – Budapesti Műszaki Egyetem – Vegyészmérnöki Kar, száma:
129/1981

okleveles biológus mérnök – Budapesti Műszaki Egyetem – Vegyészmérnöki Kar, számla
73/1983

okleveles környezetvédelmi szakmérnök – Budapesti Műszaki Egyetem – Vegyészmérnöki
kar,
száma: 9627/1990.

Kamarai jogosultsága (kamarai nyilvántartási száma: 01-7997

- VZ-TEL vízimérnöki tervező, szennyvíztisztító telepek technológiája, víztisztítási és
szennyvíztisztítási technológiák

Báger Milán – szakági mérnök, építőmérnök

építőmérnök – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Építőmérnöki Kar –
oklevél száma: BME-2515/2013

okleveles létesítménymérnök – Szent István Egyetem – Gépészmérnöki Kar, oklevél
száma: GÉK-95/2015

Gajda Balázs – szakági mérnök, építőmérnök

építőmérnök – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Építőmérnöki Kar –
oklevél száma: BME-2809/2013

okleveles vízépítő mérnök – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem –
Építőmérnöki Kar – oklevél száma: BME-1098/2015

Csendes Gábor – szakági mérnök, földmérő mérnök

földmérő mérnök – Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar –
oklevél száma: NYME: 4/2006.

Ingatlanrendezői minősítés száma: 2204/2011.

Tasnádi Péter – szakági mérnök, gépészmérnök

gépészmérnök – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2005)

mérnök-közgazdász diploma – Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi kar
Kamarai jogosultsága (kamarai nyilvántartási száma: 01-13607):

GP-T –Gépészmérnöki (létesítményi és technológiai)

Bozók György – szakági mérnök, gépészmérnök

gépészmérnök - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Gépészmérnöki
kar

Kamarai jogosultsága (kamarai nyilvántartási száma: 01-14607/01-65708

GP-T Gépészmérnöki tervező (létesítményi és technológiai)

ME-G Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrzése

MV-ÉG Építmények építménygépészeti munkáinak felelős műszaki vezetése

Köszönetet mondunk az üzemeltető szakembereinek, munkatársainak, akik közreműködésükkel és magas színvonalú munkájukkal támogatták a vagyonértékelés elvégzését!



Előterjesztés

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.v március hó 23.napján tartandó ülésére

Tárgy: pályázat benyújtása lakossági víz-, és csatornaszolgáltatás támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton tájékoztatom, hogy a vízgazdálkodásért felelős miniszter – a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet I. 1. pont szerinti **lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.**

Javasolom, hogy kerüljön a pályázat benyújtása a lakossági terhek csökkentése végett.

Határozati javaslat:

”Vörs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.”

Kérem az előterjesztésem megtárgyalását.

Vörs, 2016. március 21.



Deák Tamás sk.
polgármester

Előterjesztés

**Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016.v március hó 23.napján tartandó ülésére**



Tárgy: vörsi lakóhellyel rendelkező, Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskolába járó gyermekek tankönyvköltségeinek átvállalása

Melléklet: általános iskola levele

Tisztelt Képviselő-testület!

Az általános iskola igazgatója levélben megkereste a 2016/2017.évi tankönyv rendeléssel – tankönyvköltségek átvállalásával – kapcsolatosan.

Az előterjesztés mellékletét képezi az általános iskola levele.

Határozati javaslat:

„Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskolába járó holládi lakóhellyel rendelkező gyermekek 2016/2017.évi tartós tankönyvköltségeit – amennyiben államilag ingyenes tankönyv juttatásban nem részesül – átvállalja a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére.”

Vörs, 2016. március 22.



Dobó István Általános Iskola
8710 Balatonszentgyörgy
Csillagvár utca 9.

tárgy: tankönyvrendelés

Tisztelt Polgármester Úr, Asszony!

Értesítjük Önt, hogy a 2016/17-es tanév tankönyv rendelése módosult. A jövőben az iskola nem visszarúzhat, ezért a fizetős diákok szülei gondoskodnak arról, hogy amennyiben a tanuló elhagyja a balatonszentgyörgyi iskolát (pl elköltözés, átíratás) a tankönyveket magával viszi az új iskolába, vagy vissza küldi a könyvtár ellátónak. Amennyiben az önkormányzat átvállalja a fizetős tanulók csekkjének a befizetését, azt kérjük, úgy tegye, hogy az iskolát elhagyó diák tankönyveiről is gondoskodnia kell. A szülő aláírásával igazolja, hogy a csekket átvette, és ettől kezdve felelősséggel tartozik a kifizetésről, vagy a tankönyvek visszaküldéséről.

A normatív támogatásban részesülő tanulók esetében a támogatás összege csak a munkafüzetek kifizetésére elegendő. A tartós tankönyveket könyvtári állományból tudjuk biztosítani. Új könyvet csak akkor kaphat minden tanuló, ha a tartós tankönyveket az önkormányzat vagy a szülő kifizeti.

Az 1., 2., 3., 4. osztályosok a fentiektől eltérően térítésmentesen kapják a tankönyveket, tehát az előzőekben leírtak rájuk nem vonatkoznak.

Kérjük, nyilatkozzanak arról, hogy a normatív támogatásban részesülő tanulók tartós tankönyveinek a kifizetését átvállalják-e, vagy könyvtárból kölcsönzött, (használt) könyvet adjunk a gyerekeknek.

Kérjük, hogy amennyiben a fizetős tanulók tankönyveinek befizetését átvállalják, úgy a csekket a szülőktől kérjék.

A tankönyvrendelés határideje 2016. április. Így kérjük, hogy április 1-ig válaszoljanak a levelünkre.

Balatonszentgyörgy. 2016. március 22.

Tisztelettel:

.....*Ottne Bene Teréz*.....

Ottné Bene Teréz
tk.felelős



Navrasics Endre
igazgató